

# TEXTILEK / ȚESĂTURI



## → TEXTILSZÁLAK / FIBRE TEXTILE

Egy anyagból akkor válhat textil, ha fonalat lehet belőle előállítani.

A Coverguard® ruházatokhoz felhasznált textilszálak két kategóriába sorolhatók:

**1 - Természetes szálak** - például a növényi alapanyagból készülő pamut

**2 - Szintetikus szálak**, vagy kémiai úton előállított nem celluláz polimerek, például a **poliészter, poliamid, akril vagy elasztán**

Orice material care poate fi transformat în fir poate deveni țesătură.

Fibrele textile utilizate în îmbrăcăminte din familia de produse Coverguard® se împart în două categorii:

**Fibre naturale** de origine vegetală, cum sunt cele din bumbac, și fibre sintetice sau polimeri fără celuloză generați chimic, cum sunt **poliesterul, poliamida, acrilatul sau elastanul**.



### PAMUT / BUMBAC

#### ELŐNYÖK

- + Puha
- + Erős nedvszívó
- + Magas hőmérsékleten mosható
- + Kényelmes viselés
- + Antisztatikus tulajdonság
- + Kis mértékben ellenáll a kisebb fröccsenéseknek

#### AVANTAJE

- + Moale
- + Foarte absorbant
- + Poate fi spălat la temperaturi ridicate
- + Confortabil de purtat
- + Proprietăți antistaticce
- + Puțin rezistent la stropiri mici

#### HÁTRÁNYOK

- Átlagos melegtartó képesség
- Alacsony kopásállóság
- Könnyen gyűrődik

#### DEZAVANTAJE

- Capacitate medie de retenție a căldurii
- Rezistență redusă la uzură
- Se șifonează ușor



### POLIÉSZTER / POLIESTER

#### ELŐNYÖK

- + Kedvezőbb alapanyag költség
- + Nem gyűrődik, könnyen kezelhető
- + Gyorsan szárad
- + Jobb mérettartás
- + Magas szintű kopásállóság
- + Jobb rugalmasság

#### AVANTAJE

- + Preț mai bun al materiei prime
- + Nu se șifonează/ușor de mânu
- + Se usucă repede
- + Își menține mai bine mărimea
- + Rezistență înaltă la uzură
- + Flexibilitate mai bună

#### HÁTRÁNYOK

- Durva tapintású
- Olajfoltosodás
- Alacsony nedvszívó képesség

#### DEZAVANTAJE

- Dur la atingere
- Se pătează datorită uleiului
- Absorbție redusă a umidității

	100% PAMUT 100% BUMBAC	60% PAMUT - 40% POLIÉSZTER 60% BUMBAC - 40% POLIESTER	65% POLIÉSZTER - 35% PAMUT 65% POLIESTER - 35% BUMBAC
KOPÁSÁLLÓSÁG REZISTENȚĂ LA UZURĂ	+	++	+++
SZAKÍTÓSZILÁRDSÁG REZISTENȚĂ LA RUPERE	+	++	+++
NEDVSZÍVÓ KÉPESSÉG CAPACITATE DE ABSORBȚIE	+++	++	+
SZÁRADÁS USCARE	+	+	+++
HŐELLENÁLLÁS REZISTENȚĂ TERMICĂ	++	+	+
MÉRETTARTÁS MENTINAREA MÄRIMII	+	++	+++
SZÍNTARTÓSÁG DURABILITATEA CULORILOR	+	++	+++
GYÜRÖDÉSMENTESSÉG NU SE ȘIFONEAZĂ	+	++	+++
KÉNYELEM CONFORT	+++	++	+
FELHASZNÁLÁS UTILIZARE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Szerelés</li> <li>• Ipar</li> <li>• Kézművesipar</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asamblare</li> <li>• Industrie</li> <li>• Industria manufacturieră</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Építőipar</li> <li>• Könyüipar / Kézművesipar</li> <li>• Logisztika</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Industria construcțiilor</li> <li>• Industria ușoară / Industria manufaturieră</li> <li>• Logistică</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mezőgazdaság</li> <li>• Építőipar</li> <li>• Kézművesipar</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Agricultură</li> <li>• Industria construcțiilor</li> <li>• Industria manufaturieră</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Logistica</li> <li>• Transporturi</li> <li>• Horticultură / Industria manufaturieră</li> </ul>

# TEXTILEK / ȚESĂTURI



VÁSZON  
PÂNZĂ

TWILL  
TWILL

RIPSTOP  
RIPSTOP

OXFORD  
OXFORD

CORDURA®

DENIM  
DENIM



A vászonszövésnek nincs színe vagy fonákja: Mindkét oldal négyzethálós szerkezetű. Kiválóan ellenáll a húzásnak és a kopásnak. Zárt szerkezetű, enyhén deformálható anyag.

A sávolykötés átlós hatást kelt. Van színe/fonákja. Puhább, mint a vászonkötés és kopásálló.

Komplementer szállal megerősített négyzethálós szerkezetű szövet (vászonszövessel), csökkenti a továbbszakadás lehetőségét.

Négyzethálós szerkezetű szövet, ezt a hatást a dupla lánc- és vetülékfonalak okozzák. A ruházat megerősítésére használható.

A poliamid szövet nagymértékben ellenáll a kopásnak. Anyagok megerősítésére használják.

A denim egy pamut twill, aminek a sajátossága, hogy a textil színe és fonákja eltérő árnyalatra festett, ami enyhén ki is oldódik a mosások során, kopik.

Tesatura de pânză nu are față sau dos: Ambele fețe au o structură de rețea rectangulară. Prezintă o rezistență excelentă la rupere și uzură. Are o structură închisă și este un material ușor deformabil.

Tesatura diagonală creează un aspect diagonal. Are față/ dos. Este mai moale decât pânză și rezistent la uzură.

Tesatura consolidată cu fibre complementare, având o structură de rețea rectangulară (cu tesatura de pânză), ceea ce reduce posibilitatea continuării ruperii.

Tesatura având structură de rețea rectangulară, datorită fi relor duble de urzelă și bătătură. Poate fi folosită pentru consolidarea îmbrăcămintei.

Tesatura din poliamidă foarte rezistentă la uzură. Este folosită pentru consolidarea materialelor.

Denim-ul este o pânză twill de bumbac cu particularitatea că față și dosul materialului sunt vopsite în nuante diferite, care se estompaează ușor în timpul spălărilor.




→ MOSÁSI UTASÍTÁSOK / INSTRUCȚIUNI DE SPĂLARE

A legtöbb Coverguard® termék **háziglag tisztítható**. Az alábbi szabályok betartásával meghosszabbíthatja a vásárolt termék élettartamát:

- Kövesse a címkén feltüntetett mosási utasításokat
- Gépben történő mosás előtt húzza össze a cipzákokat, zárja össze a tépőzákokat, és gombolja be a gombokat (ezzel elkerülheti az idő előtti kopást és elhasználódást)
- Ne használjon fehérítőszert tartalmazó mosószer
- Technikai termékekhez ne használjon öblítőszert (mert enyhén csökkentheti a szövet vízlepergető és légáteresztő tulajdonságait)
- Kerülje a gépi szárítást (az anyag összemegy és idő előtt elhasználódik)

Majoritatea produselor Coverguard® pot fi curățate acasă. Respectând regulile de mai jos puteți prelungi durata de viață a produsului achiziționat:

- Respectați instrucțiunile de spălare de pe etichetă
- Înainte de a le spăla cu mașina de spălat, închideți toate fermearele și închizătorile cu scai, închelați toți nasturii (astfel vă îngădui uzura prematură)
- Nu folosiți detergenți care conțin înălbitori
- Pentru produsele tehnice nu utilizați agenți de curățenie (deoarece pot reduce ușor proprietățile hidrofuge și de aerisire ale materialului)
- Evitați uscarea mecanică (materialul se contractă și se uzează prematur)



Ez a jel azt jelenti, hogy a ruhadarab ipari mosógépben tisztítható.

Acest simbol înseamnă că haina poate fi curățată într-o spălătorie industrială.



# SZABVÁNYOK / STANDARDE

## EN ISO 13688

### VÉDŐRUHÁZAT: ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK ÎMBRĂCĂMINTE DE PROTECȚIE: CERINȚE GENERALE

Ez a szabvány tartalmazza az alábbi jellemzőkre vonatkozó alapvető követelményeket:

- Ergonomia
- Kényelem
- Biztonság
- A ruhadarabok kompatibilitása más eszközökkel, vagy éppen a szettben viselésük meghatározása
- Az anyag tartossága, elörégedése
- Jelölések és a magyar nyelvű tájékoztató előírásai
- A méret feltüntetése

**Ez a szabvány egyedül nem használható, csak más szabványokkal együtt.**

E szabvány szerinti bevizsgálás nem minősíti a terméket védőruhának.

Acest standard conține cerințele esențiale referitoare la următoarele caracteristici:

- Ergonomie
- Confort
- Siguranță
- Compatibilitatea articolelor de îmbrăcăminte cu alte mijloace sau determinarea utilizării acestora în set
- Durabilitatea și uzura materialului
- Marcaje și prevederile instrucțiunilor în limba română
- Indicarea mărimiții

**Acest standard nu poate fi utilizat singur, ci numai împreună cu alte standarde.**

Verificările conform acestui standard nu clasifică produsul ca îmbrăcăminte de protecție.



## EN 14404 + A1

### TÉRDVÉDELEMRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK PRESCHIERI PRIVIND PROTECTIA GENUNCHIULUI

Ez a szabvány tartalmazza a térdvédelemre vonatkozó követelményeket, leírja a vizsgálati módszereket és meghatározza a vonatkozó teljesítményszinteket. A térdelő helyzetben végzett munka fájdalmat, és/vagy sérülést okozhat; a térdvédők védik a felhasználó térdét, és megfelelő kényelmet biztosítanak a végzett tevékenység során. Fontos, hogy biztosítsák a térdre ható erők eloszlását is.

#### A védelem 4 típusa:

- **1. típus:** a ruházattól független, a láb körül rögzíthető térdvédő
- **2. típus:** habosított műanyag térdvédő, amelyet a nadrágszárok zsebeibe kell illeszteni
- **3. típus:** a testhez nem rögzíthető térdvédők, melyet a felhasználó a munkája során maga helyez el (ezek lehetnek külön-külön vagy a két térdre együtt használatos eszközök)
- **4. típus:** kiegészítő funkciókkal rendelkező eszközök, mint például a felállást vagy a térdre ereszkedést segítő keretek, állvány vagy térdszönyeg

#### A védelem 3 teljesítményszintje:

- **0. szint:** Lapos padozat – nincs elvárt benyomódási ellenállás
- **1. szint:** Lapos vagy egyenetlen padozat - az elvárt benyomódási ellenállás minimum 100N
- **2. szint:** Nehéz munkakörülmények között, az elvárt benyomódási ellenállás minimum 250N

Acest standard conține cerințele privind protecția genunchiului, descrie metodele de testare și specifică nivelurile de performanță din domeniu. Lucrul în genunchi poate provoca durere și/sau vătămări; genunchierea protejează genunchiul utilizatorului și asigură un confort adecvat în timpul activității. Este important să asigure și distribuția forțelor care acționează asupra genunchiului.

#### Cele 4 tipuri de protecție:

- **Tipul 1:** genunchieră independentă de îmbrăcăminte, care să poată fi fixată în jurul piciorului
- **Tipul 2:** genunchieră din material plastic expandat, care trebuie introdusă în buzunare amplasate pe craciile pantalonilor
- **Tipul 3:** genunchieră care nu se fixează de corp și pe care utilizatorul o amplasează singur în cursul lucrului. (acestea sunt mijloace care pot fi utilizate separat sau pentru ambii genunchi deodată)
- **Tipul 4:** mijloace cu funcții accesoriai, cum sunt cadrele, rampele sau covoarele de lucru în genunchi, care ajută la îngrenajarea sau la ridicarea în picioare.

#### Cele 3 niveluri de performanță:

- **Nivelul 0:** Pardoseală netedă - nu este de așteptat nici o rezistență la apăsare
- **Nivelul 1:** Pardoseală netedă sau neuniformă - rezistență la apăsare preconizată este de minimum 100 N
- **Nivelul 2:** Condiții grele de lucru, rezistență la apăsare preconizată este de minimum 250 N



# SZABVÁNYOK / STANDARDE



**EN 14058: 2017**

## MÉRSÉKELTEN HIDEGLŐKÖRNYEZETI VÉDELEM PROTECȚIE ÎMPOTRIVA VREMII MODERAT DE RECE

Az **EN 14058** szabvány határozza meg a -5°C feletti hideg környezet hatásai (alacsony hőmérséklet, nedvesség és légáram) ellen védő ruházat teljesítményére vonatkozó követelményeket és vizsgálati módszereit. Ilyen ruházatok lehetnek: mellények, kabátok, nadrágok a fedett testréssz lehűlése ellen, kivehető bélssel, vagy anélkül.

Az **EN 14058** szabvány az alábbi védelmi képességeket veszi számításba:



**A: Termikus ellenállás:** a ruházat teljes vastagságára vonatkozik. Az anyag szigetelőképességét méri (4 osztályba sorolható). Azt határozza meg, hogy a ruházat mennyire tartja meg a meleget. Minél magasabb az érték, annál jobban szigetel és véd a hideggel szemben.

**B: Légáteresztső képesség:** a ruházat összes rétegét figyelembe véve mérlik (3 osztályba sorolható). Azt határozza meg, hogy a ruházat védelmet nyújt-e a széllel szemben, ez a különböző rétegeken 100 Pa (Pascal) nyomáson áthatoló levegő mérésével határozható meg. Minél alacsonyabb az érték, annál kevésbé légáteresztső a ruhadarab, de annál jobban szigetel a szél hatása ellen.

**C: Icler**  
Icler érték megjelenítése -  $m^2 \cdot K/W$   
mértékegységen - Termikus ellenállás - mozgó bábun (opcionális) - Csak akkor kötelező ez a vizsgálat, ha a védőruha hővel szembeni ellenállás értéke eléri a 4. osztályt

**WP:** A víz behatolásával szembeni ellenállás (opcionális)

Standardul **EN 14058** specifică cerințele privind performanțele îmbrăcămintei de protecție împotriva efectelor mediului rece cu temperatură peste -5 °C (temperatură, umiditate și curent de aer reduse). Astfel de piese de îmbrăcăminte pot fi: veste, scurte, pantaloni împotriva răciorii părții acoperite a corpului, cu sau fără căpușeală detașabilă.

Standardul EN14058 ia în considerare următoarele capacitați de protecție:

**A: Rezistență termică:** se referă la grosimea totală a îmbrăcămintei. Măsoară proprietățile izolatoare ale materialului (clasificare în 4 clase)

**B: Permeabilitate la aer:** se măsoară luând în considerare toate straturile obiectului de îmbrăcăminte (clasificată în 3 clase)

**C: Icler**

**WP:** Rezistență la pătrunderea apei (optional)

HŐVEL SZEMBENI ELLENÁLLÁS ( $M^2K/W$ ) REZISTENȚĂ TERMICĂ ( $M^2K/W$ )	BESOROLÁS CLASIFICARE
<b>0,06 ≤ RCT &lt; 0,12 1</b>	<b>1</b>
<b>0,12 ≤ RCT &lt; 0,18 2</b>	<b>2</b>
<b>0,18 ≤ RCT &lt; 0,25 3</b>	<b>3</b>
<b>0,25 ≤ RCT 4</b>	<b>4</b>

LÉGÁTERESZTŐKÉPESSÉG (MM/S) PERMEABILITATE LA AER (MM/S)	BESOROLÁS CLASIFICARE
<b>100 &lt; AP</b>	<b>1</b>
<b>5 &lt; AP &lt; 100</b>	<b>2</b>
<b>AP ≤ 5</b>	<b>3</b>



# SZABVÁNYOK / STANDARDE



## EN ISO 20471 JÓLLÁTHATÓSÁGI RUHÁZAT ÎMBRĂCĂMINTE REFLECTORIZANTĂ

Az ISO 20471 szabvány határozza meg a jólláthatósági célú ruházatokra vonatkozó követelményeket, amelyek vizuálisan jelzik a dolgozó jelenlétét, különösen veszélyes körülmények között, éjjel és nappal egyaránt.

Számos szakma esetében szóba kerül a jólláthatósági védőruházat viselése munka közben.

Az EN ISO 20471 szabvány szerint minősített jólláthatósági ruházat viselése lehet

- **kötelező** a dolgozó munkakörülményei miatt (utak mellett, különböző szállítmányozási területeken, repülőtereken)

- **erősen ajánlott** (építkezéseken, targonca kezelők esetében)

A jólláthatósági fluoreszcens háttér alapanyag fluoreszkáló színei biztosítják a nappali láthatóságot. Ezek a színek képesek az energia elnyelésére ultraibolya-közeli tartományokban, és azt látható fényével alakítják - így a visszavert fény sokkal fényesebb, mint az alapszínek. **3 színben elérhető:** sárga, narancs és piros, amik a természetes környezetben kontrasztot képeznek.

**A fényvisszaverő anyag** biztosítja az éjszakai láthatóságot. Az anyag képes visszaverni a fényt a fénykibocsátó forrás irányába, például a járművek fényszórói felé.



A ruházat fluoreszcens és fényvisszaverő anyagnak minimális anyaghánnya alapján **3 osztályba** (X) sorolható:

### 1. osztály / Clasa 1.

**Legalacsonyabb** szintű láthatóság  
Cel mai redus nivel de vizibilitate



Fluoreszcens anyag  
Material fluorescent

În funcție de procentul minim de material fluorescent și reflectorizant din materialul său, îmbrăcăminta este clasificată în **3 clase** (X):

### 2. osztály / Clasa 2.

**Közepes** szintű láthatóság  
Nivel mediu de vizibilitate



Fényvisszaverő anyag  
Material reflectorizant

### 3. osztály / Clasa 3.

**Legmagasabb** szintű láthatóság  
Cel mai înalt nivel de vizibilitate



Kombinált tulajdonságú anyag  
Material cu proprietăți combinate



# SZABVÁNYOK / STANDARDE



**EN 17353: 2020**

**TOVÁBBFEJLESZTETT LÁTHATÓSÁGI ESZKÖZÖK KÖZEPES KOCKÁZATÚ  
HELYZETEKHEZ**

**ÎMBRĂCĂMINTE CU VIZIBILITATE RIDICATĂ PENTRU CONDIȚII DE RISC MEDIU**

Az **EN 17353**-as szabvány határozza meg a fokozott láthatóságra vonatkozó követelményeket. A szabvány kifejezetten a **gyenge fény kockázata elleni védelemre** vonatkozik, akár nappali, akár éjjeli viszonyokról legyen szó.



**A típus:** nappali fényviszonyokra vonatkozó láthatósági ruházat  
→ csak fluoreszcens anyag használata



**B típus:** sötét körülményekre vonatkozó védőruházat  
→ csak fényvisszaverő anyag használata  
B1. Szabadon függő fényvisszaverő eszközök – a mozgás felismerésére  
B2. A végtagokra felhelyezhető fényvisszaverő eszközök – mozgás felismerésére  
B3. A törzsre és a végtagokra helyezett fényvisszaverő eszköz – mozgás illetve forma felismerésére. Vagy mind fix, vagy mind ideiglenes.



**AB típus:** nappali és éjjeli körülmények között használható láthatósági ruházat  
→ fluoreszcens és fényvisszaverő anyagok együttes használata, vagy kombinált anyagok

Standardul **EN 17353** definește cerințele referitoare la vizibilitatea ridicată. Standardul se referă în mod specific la protecția împotriva riscului datorat iluminării reduse, atât în timpul zilei, cât și pe timp de noapte.

**Tip A:** îmbrăcăminte de vizibilitate pentru condiții de lumină naturală  
→ utilizarea exclusivă a materialelor fluorescente

**Tip B:** îmbrăcăminte de protecție pentru condiții de întuneric  
→ utilizarea exclusivă a materialelor reflectorizante

**Tip AB:** îmbrăcăminte de vizibilitate pentru condiții de zi și de noapte  
→ utilizarea împreună a materialelor fluorescente și reflectorizante, sau a unor materiale combinate

TÍPUS / TIP	A	B1	B2	B3	AB
<b>FELHASZNÁLÓ TESTMAGASSÁGA ÎNALTIMEA UTILIZATORULUI</b>	$\geq 140\text{cm}$				
<b>FLUORESCENS ANYAG MATERIAL FLUORESCENT</b>	0,24 m <sup>2</sup>	-	-	-	0,24 m <sup>2</sup>
<b>FÉNYVISSZAKERŐ ANYAG MATERIAL REFLECTORIZANT</b>	-	0,003 m <sup>2</sup>	0,018 m <sup>2</sup>	0,08 m <sup>2</sup>	0,08 m <sup>2</sup>
<b>KOMBINÁLT TULAJDONSÁGÚ ANYAG MATERIAL CU PROPRIETĂȚI COMBINATE</b>	-	-	-	-	0,24 m <sup>2</sup>

# VÁLASSZA KI A MEGFELELŐ MÉRETET / ALEGETI MĂRIMEA CORESPUNZĂTOARE

## MÉRETVÉTEL / LUAREA MĂSURILOR

A lenti táblázatban szereplő méreteket a testen mért adatok alapján állapították meg, hozzáadva a munkához szükséges kényelmi bőséget.

Dimensiunile din tabelul de mai jos se bazează pe măsurările corporale, la care se adaugă o marjă de confort necesară pentru munca respectivă.

A méretvétel centiméterben történik, vízsintesen tartva a mérőszalagot, úgy, hogy illeszkedjen a testhez, de ne szorosan.

Măsurile trebuie luate în centimetri, înălțând metrul de croitorie orizontal, astfel încât să fie ajustat pe corp, dar nu strâns.



### MELLBŐSÉG / CIRCUMFERINȚA PIEPTULUI

- a mellbóséget a mellkas legszélesebb részén kell mérni a testre illeszkedő, de nem túl szoros mérőszalaggal
- circumferința pieptului trebuie măsurată în partea cea mai lată a toracelui, cu un metru de croitorie care să fie ajustat pe corp, dar nu prea strâns.



### DERÉKBŐSÉG / LÄRGIMEA TALIEI

- a derékbóséget a derék legvékonyabb pontján kell mérni a testre illeszkedő, de nem túl szoros mérőszalaggal
- lärgimea taliei trebuie măsurată în partea cea mai îngustă a taliei, cu un metru de croitorie care să fie ajustat pe corp, dar nu prea strâns.



### ÖV VONAL / LINIA CENTURII

- Az öv vonala a derék alján mért körkerület, közvetlenül a csípőcsont felett.
- Linia centurii este circumferința măsurată în jos a taliei, chiar deasupra osului soldului.



### CSÍPŐBŐSÉG / LÄTÎMEA SOLDURIILOR

- a csípőbóséget a csípő legszélesebb részén kell mérni a testre illeszkedő, de nem túl szoros mérőszalaggal
- lätîmea solduriilor trebuie măsurată în partea cea mai lată a solduriilor, cu un metru de croitorie care să fie ajustat pe corp, dar nu prea strâns.




### Mellböség/ CIRCUMFERINȚA PIEPTULUI

### Derékböség / LÄRGIMEA TALIEI

### Öv vonal / LINIA CENTURII

### Csípőböség / LÄTÎMEA SOLDURIILOR



## MÉRETTÁBLÁZATOK / TABEL DE MĂRIMI



### NŐI MÉRETTÁBLÁZAT / TABEL DE MĂRIMI PENTRU FEMEI

MÉRETEK MĂRIMI	XS	S	M	L	XL	2XL
FELSŐRÉSZ / PARTEA SUPERIOARĂ	34 - 36	38 - 40	42 - 44	46 - 48	50 - 52	54 - 56
MELLBŐSÉG / CIRCUMFERINȚA PIEPTULU	75 - 81	82 - 87	88 - 93	94 - 99	100 - 105	106 - 112
DERÉKBŐSÉG / LÄRGIMEA TALIEI	62 - 68	69 - 74	75 - 80	81 - 86	87 - 92	93 - 99
ALSÓRÉSZ / PARTEA INFERIORA	32 - 34	36 - 38	40 - 42	44 - 46	48 - 50	52 - 54
DERÉKBŐSÉG / LÄRGIMEA TALIEI	62 - 68	69 - 74	75 - 80	81 - 86	87 - 92	93 - 99
CSÍPŐBŐSÉG / LÄTÎMEA SOLDURIILOR	84 - 90	91 - 96	97 - 102	103 - 108	109 - 114	115 - 121



### TANÁCS / CONSIGLIERE

A méret megrendelésénél javasoljuk, hogy a mérési eredmények közül a legnagyobbat vegye figyelembe. A saját mérési adatai alapján válasszon méretet, ne rendeljen megszokott konfekcióméretek alapján! Ha üzletben vásárol termékét, próbálja fel vásárlás előtt!

Când comandați pe mărimi vă recomandăm să aveți în vedere cele mai mari dintre rezultatele măsurătoare. Alegeti o mărime pe baza proprietelor măsurătorii, nu comandați pe baza setului obișnuit de mărimi! Dacă cumpărați în magazin, probați înainte de a cumpăra!



### FÉRFI MÉRETTÁBLÁZAT / TABEL DE MĂRIMI PENTRU BĂRBAȚI

MÉRETEK MĂRIMI	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL	6XL
FELSŐRÉSZ / PARTEA SUPERIOARĂ	36 - 38	40 - 42	44 - 46	48 - 50	52 - 54	56 - 58	60 - 62	64 - 66	68 - 70	72 - 74
MELLBŐSÉG / CIRCUMFERINȚA PIEPTULU	78 - 85	86 - 93	94 - 101	102 - 109	110 - 117	118 - 125	126 - 133	134 - 141	142 - 149	150 - 157
DERÉKBŐSÉG / LÄRGIMEA TALIEI	68 - 75	76 - 83	84 - 91	92 - 99	100 - 107	108 - 115	116 - 123	124 - 131	132 - 139	140 - 147
ALSÓRÉSZ / PARTEA INFERIORA	34 - 36	38 - 40	42 - 44	46 - 48	50 - 52	54 - 56	58 - 60	62 - 64	66 - 68	70 - 72
DERÉKBŐSÉG / LÄRGIMEA TALIEI	68 - 75	76 - 83	84 - 91	92 - 99	100 - 107	108 - 115	116 - 123	124 - 131	132 - 139	140 - 147
CSÍPŐBŐSÉG / LÄTÎMEA SOLDURIILOR	84 - 91	92 - 99	100 - 107	108 - 115	116 - 123	124 - 131	132 - 139	140 - 147	148 - 155	156 - 163

A munkaruha pontos illeszkedése függ annak szabásától, a ruha alapanyagától és az egyéni alkati különbségektől.

Ajustarea exactă a unui articol de îmbrăcăminte de lucru depinde de croiala acestuia, de materialul din care este confectionat și de diferențele individuale de constitucție.

További információkért keresse fel a [www.coverguard-safety.hu](http://www.coverguard-safety.hu) honlapot!

Accesați [www.coverguard-safety.hu](http://www.coverguard-safety.hu) pentru mai multe informații!

# PIKTOGRAM / PICTOGRAMĂ



ÚJ  
NOU



ÚJ SZÍN  
CULOARE NOUĂ



VIHAR KAPUCNI  
GLUGĂ DE  
FURTUNĂ



X PANELES KAPUCNI  
GLUGĂ CU  
ELEMENTE X



TÉPŐZÁR  
SCAI



LEVEHETŐ UJJAK  
MÂNECI  
DETAŞABİLE



ELASZTIKUS  
MANDZSETTA  
MANŞETĂ  
ELASTICĂ



ÁLLÍTHATÓ  
MANDZSETTÁK  
MANŞETE  
REGLABILE



SZÉLÁLLÓ  
MANDZSETTA  
MANŞETĂ  
REZISTENTĂ  
LA VÁNT



ZSEBEK  
SZÁMA  
NB POCKETS



GUMIROZOTT  
DERÉK  
TALIE ELASTICĂ




ZSINÓRRLA  
ÁLLÍTHATÓ DERÉK  
TALIE REGLABILĂ  
CU CORDON




GUMIROZOTT  
HÁTRÉSZ  
PARTEA DIN SPATE  
ELASTICĂ



VEZE VÉDELEM  
PROTECTIA  
SPATELUI



ÁLLÍTHATÓ PÁNTOK  
BRETELE  
REGLABILE



LEVEHETŐ  
PÁNTOK  
BRETELE  
DEMONTABILE



MAGASÍTOTT  
DERÉKRÉSZ  
BACK  
EXTENSION



LÉPÉSBETÉT  
CROTCH GUSSET



BEBÚJÓS ZSEB  
BUZUNAR  
ASCUNS




SLICC  
FLY



TÉRDVÉDŐ ZSEB  
BUZUNAR LA  
GENUNCHIERE



ÁLLÍTHATÓ  
BOKARÉSZ  
ZONA GLEZNEI  
REGLABILĂ



EXTRA  
FELHAJTÁS  
TIV REGLABL



SZERSZÁMTARTÓ  
SUPORT DE SCULE



SZELLŐZŐ  
AERISIRE



LÉGÁTERESZTŐ  
PERMITE  
AERISIREA



KIFORDÍTHATÓ  
REVERSIBILITATE



FÉNYVISSZAVÉRŐ  
BANDĂ  
REFLECTORIZANTĂ



EMBLÉMÁZHATÓ  
IMPRIMABIL  
SERIGRAFIC



X AZ EGYBEN  
TERMÉK  
PRODUS X ÎN UNU



NŐI  
PENTRU  
FEMEI




SLIM  
COUPE SLIM  
SLIM FIT



STRECH  
SZTRECCS  
STRETCH



KÖNNYŰ  
GREUTATE  
MICĂ



MELEG  
KÖRNYEZET  
MEDIU CALD



X C°-IG VÉD A HİDEG  
ELLEN  
PROTEJEAZĂ  
ÎMPOTRIVA FRIGULUI  
PÂNĂ LA X C°.



UV ÁLLÓ  
ANYAG  
FABRIC WITH UPF



FÉMMENTES  
FÄRÄ METAL



ECO SZÁL  
FIBRĂ ECO



TRIPLA VARRÁS  
CUSĂTURI TRIPLE




HEGESZTETT  
VARRATOK  
CUSĂTURI SUDATE



VÍZÁLLÓ CIPZÁR  
FERMOAR  
IMPERMEABIL



VÍZÁLLÓ  
IMPERMEABIL



GRAFÉN  
GRAPHENE

